




AURA
/ 25W - 240W /



AURA - M
100-150 W



AURA - XS
25-40 W



AURA - S
60-100 W



AURA - XL
165-240 W

Description

Description



Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé ultra blanc. Lentille optique offrant un confort visuel élevé et une distribution

lumineuse uniforme, avec de multiples options de répartition lumineuse.

Puces LED de haute qualité, driver avec options 0-10 V/DALI/programmation, et protection contre les surtensions jusqu'à 20 kV.

Connecteur remplaçable sans outil, marche/arrêt automatique à l'ouverture. Fixation supérieure et latérale, inclinaison réglable,

diamètre du tube d'installation : Ø 60 mm.

Peinture en poudre de polyester pur anti-ultraviolet de surface, la résistance à la corrosion peut être supérieure à 1000 heures.

Aucun risque photobiologique, (aucun risque lié aux infrarouges, à la lumière bleue et aux UV) conformément à la norme EN

62471:2008.

Contrôle de l'éclairage public grâce à une technologie de contrôle intelligent. Compatible avec les systèmes de gestion à distance.







Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.



Assemblée
En Occitanie
M I D I L U M



Optiques





La conception de forme simple et la conception d'ouverture sans outil le rendent plus pratique.



La conception arrière unique est bénéfique pour une dissipation fiable de la chaleur de la lampe.

Caractéristiques Techniques



Fixation supérieure ou latérale réglable d'un angle de -15° à $+15^{\circ}$.

AURA Série

Caractéristiques






Aura


Serie



Un groupe d'éclairage public à LED économique, avec des fonctions complètes et une modélisation simple et généreuse, reflète le concept de design extraordinaire de l'ordinaire.
La plage de puissance de la lampe est de 25 W à 240 W.


Conception sans outil, version « L » avec casier de fixation en aluminium.






AURA XS

Puissance	LED	OPTIQUES	Poids (kg)
25W	12	T2 A / T3A / T4A / T2W/ T4	5
40W	18	T2 D / T3D / T4D	5




AURA S

Puissance	LED	OPTIQUES	Poids (kg)
60W	24	T2 A / T3A / T4A / T2W/ T4	5.6
100W	36	T2 D / T3D / T4D	5.6



AURA M

Puissance	LED	OPTIQUES	Poids (kg)
100W	36	T2 A / T3A / T4A / T2W/ T4	6.2
150W	54	T2 D / T3D / T4D	6.2



AURA XL

Puissance	LED	OPTIQUES	Poids (kg)
165W	64	T2 A / T3A / T4A /	7.7
200W	96	T2W/ T4 T2 D / T3D /	7.7
240W	96	T4D T2 D / T3D / T4D	7.7

