


FLUX

/ 30W - 40W /





FLUX
30-40 W

FLUX - OPT
30-40 W

Flux

Serie

L'inspiration soudaine, l'idée générale, avec l'aide de la sagesse professionnelle du concepteur en matière d'application de la lumière, ont créé la légende de cette série d'éclairage de cour à LED. Du confort lumineux et de la luminosité de différentes compréhensions, toute l'interprétation en est faite.



Description

Description



Corps de lampe en aluminium moulé sous pression, verre trempé

Lentille PC à haute transmission de la lumière, avec un confort visuel élevé

Lentille de distribution de lumière uniforme, pour une variété d'options de distribution de lumière différentes

LED haute performance, alimentation avec option 0-10V/DALI/programmation, parasurtenseur 20KV

Surface de pulvérisation de poudre plastique polyuréthane anti-ultraviolet, la résistance à la corrosion, RAL 9007, autres teintes sur demande

Aucun risque biologique de danger de lumière bleue, symbole norme EN62471:2008

Le système de contrôle à distance intelligent des feux de route est optionnel et compatible avec le système de gestion à distance

Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304









**Assemblée
En Occitanie**
MIDI LUM




Optiques


Optiques



Ø500



Flux	Puissance	LED	Optiques	Poids
	30W	24	T1/ T90	10.0
	40W	24	T1/ T90	10.0



Flux - OPT	Puissance	LED	Optiques	Poids
	30W	24	T1/ T90	10.0
	40W	24	T1/ T90	10.0