



SOLEYA Série



SOLEYA Double Lyre


30 -60W



Soleya Lyre

30 -60W


SOLEYA Série



Soleya Rotule
30 - 60W



Un design moderne d'éclairage de jardin à LED classique, dont la conception comporte une variété de supports de montage, grâce au remplacement de différents supports de montage pour obtenir différents effets visuels, il peut être largement utilisé sur une place, un parc, une communauté et d'autres occasions. La puissance est de 30 W à 60 W.





Soleya Série





Description



- Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé, réflecteur en plastique PC blanc
- Optique avec lentille PC avec une distribution d'éclairage uniforme et très confortable visuellement, plusieurs options de distribution de lumière
- LED de haute qualité, pilote avec options 0-10V/DALI/programmées et avec protection contre les surtensions jusqu'à 20KV
- Il existe une variété d'options de supports de montage, sous forme de différentes lyres
- Fixation supérieure et latérale, angle réglable, diamètre du tube d'installation Ø60 mm Peinture en poudre polyester pure anti-ultraviolets de surface, résistance à la corrosion RAL 9005, autres teintes sur demande
- Aucun risque photobiologique (aucun risque lié aux infrarouges, à la lumière bleue et aux rayons UV) conformément à la norme EN 62471:2008
- Contrôle de l'éclairage public utilisé avec la technologie de contrôle intelligent. Il peut être compatible avec un système de gestion à distance
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304



Optiques



Soleya Série





SOLEYA

Double Lyre	Puissances	LED	Optiques	Poids	Lumen
	30W	16	T1A / T2 A / T3A / T4A	12.5	3150 - 3840
	60W	24	T1A / T2 A / T3A / T4A	12.5	6300 - 7680



SOLEYA

Lyre	Puissances	LED	Optiques	Poids	Lumen
	30W	16	T1A / T2 A / T3A / T4A	9.7	3150 - 3840
	60W	24	T1A / T2 A / T3A / T4A	9.7	6300 - 7680



SOLEYA

Rotule	Puissances	LED	Optiques	Poids	Lumen
	30W	16	T1A / T2 A / T3A / T4A	9.0	3150 - 3840
	60W	24	T1A / T2 A / T3A / T4A	9.0	6300 - 7680

